


SPLIT SYSTEM CON COMPRESSORI ERMETICI SERIE " NUDE LOOK "
HERMETIC COMPRESSOR SPLIT SYSTEM SERIE " NUDE LOOK "
SPLIT SYSTEM AVEC COMPRESSEURS HERMETIQUES SERIE " NUDE LOOK "

RESE CALCOLATE PER GAS R-404-A NORMALE E BASSA TEMPERATURA
CAPACITY CALCULATED FOR GAS R 404 A CHILLER - LOW TEMPERATURE
CAPACITE' CALCULE' POUR GAZ R 404A MOYENNE - BASSE TEMPERATURE

EVAPORATORE CON ESPANSIONE A CAPILLARE
CAPILLARY EXPANSION EVAPORATOR
EVAPORATEUR AVEC EXPANSION A' CAPILLAIRE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY WATT Ta = +32°C		EVAPOR./ EVAPORATIONS DT- 7°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS. KW	Te =		N° x Ø mm.	L cm.	P cm.	H cm.	Tc+5°C/-0°C		a mm	b mm.	L cm.	P cm.	H cm.			
	ERMETICO			-5°C	-10°C					M3									

NORMALE TEMPERATURA / CHILLER TEMPERATURE / MOYENNE TEMPERATURE

SCCE-N 0,33	ML 60 TB	1/4	0,42	580	490	2 x 200	79	44	21	4,5	3,1	6	10	50	48	35	45		
SCCE-N 0,5	ML 90 TB	3/8	0,74	912	774	2 x 200	79	44	21	7,5	5,5	10	12	50	48	35	50		
SCCE-N 0,75	MP 12 TB	3/4	0,94	1278	1081	2 x 200	79	44	21	10	7	10	12	75	55	40	65		
SCCE-N 10	MX 18 TB	1	1,22	1834	1470	3 x 200	117	44	21	13	9	10	16	75	55	40	75		
SCCE-N 15	MR 22 TB	1,5	1,45	2122	1765	4 x 200	150	44	21	23	15	10	16	75	55	40	85		
SCCE-N 20	MS 26 TB	2	1,95	2719	2309	2 x 300	96	46	40	35	24	10	16	90	65	45	100		

BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE / BASSE TEMPERATURE

CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW Ta = +32°C		EVAPOR./ EVAPORATIONS DT- 7°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS. KW	Te =		N° x Ø mm.	L cm.	P cm.	H cm.	Tc-20°C/-25°C		a mm	b mm.	L cm.	P cm.	H cm.			
	ERMETICO			-25°C	-30°C					M3									
SCCE-B 10	MS 26 FB	1	0,95	1312	1002	2 x 200	79	44	21	3,5	1,5	6	10	50	48	35	50		
SCCE-B 12	MS 34 FB	1,2	1,13	1449	1155	1 x 300	56	48	40	5,4	3,8	10	12	50	48	35	60		
SCCE-B 17	CAJ 2462 Z	1,5	1,40	1560	1235	1 x 300	56	48	40	9	6	10	16	75	55	40	79		
SCCE-B 20	FTH 2480 Z	2	1,85	2180	1450	2 x 300	96	48	40	14	12	10	16	75	55	40	90		
SCCE-B 25	TFH 2511 Z	2,5	2,45	2820	2100	2 x 300	96	48	40	21	16	10	18	90	65	45	120		

LO SPLIT SYSTEM E' COMPOSTO DA:

BASE IN LAMIERA ZINCATA CON PANNELLI VERNICIATI RAL
 CONDENSATORE TROPICALIZZATO, COMPRESSORE ERMETICO,
 FILTRO DEIDRATORE, PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE,
 QUADRETTO REMOTO CELLA, RUBINETTI DI COLLEGAMENTO
 DALL'UNITA' ALL'EVAPORATORE, EVAPORATORE CON CAPILLARE
 RUBINETTI DI CONNESSIONE, CARICA DI GAS ECOLOGICO.

SU RICHIESTA:

PER COMPONENTI SUPPLEMENTARI CONTATTARE IL NOSTRO
 UFFICIO COMMERCIALE.

THE SPLIT SYSTEM IS EQUIPPED WITH:

ZINC SHEET BASE AND PAINTED HOUSING, TROPICAL
 CONDENSER, HERMETIC COMPRESSOR, FILTER, HIGH
 PRESSOSTAT, REMOTE CONTROL PANEL, SERVICE
 VALVE FOR CONNECTION BETWEEN THE UNIT AND EVA-
 PORATOR, EVAPORATOR WITH CAPILLARY AND CON-
 NECTION VALVES, CHARGED WITH ECOLOGICAL GAS.

ON REQUEST:

FOR EXTRA COMPONENTS PLEASE CONTACT OUR
 SALES OFFICE.

LE SPLIT SYSTEM EST COMPOSE' AVEC:

BASEMENT EN TOLE ZINGUE' ET CARROSSERIE VERNIE, CONDENSATEUR TROPI-
 CALISE' , COMPRESSEUR HERMETIQUE, FILTRE, DE HAUTE PRESSOSTAT,
 COFRETTE A' DISTANCE, SOUPAPES DE CONECTION ENTRE LE GROUPE ET
 L'EVAPORATEUR, EVAPORATEUR AVEC CAPILLAIRE ET SOUPAPES DE
 CONNECTION, CHARGE DE GAZ ECOLOGIQUE.


SUR DEMANDE:

POUR ULTERIEURES COMPOSANTES SVP CONTACTE' NOTRE
 BUREAU COMMERCIAL.

SPLIT SYSTEM CON COMPRESSORI ERMETICI SERIE " NUDE LOOK "
HERMETIC CONDENSING SPLIT SYSTEM SERIE " NUDE LOOK "
SPLIT SYSTEM AVEC COMPRESSEURS HERMETIQUES SERIE " NUDE LOOK "

RESE CALCOLATE PER GAS R 404-A NORMALE TEMPERATURA
CAPACITY CALCULATED FOR GAS R 404 A CHILLER TEMPERATURE
CAPACITE' CALCULE' POUR GAZ R 404A MOYENNE TEMPERATURE

EVAPORATORE CON VALVOLA TERMOSTATICA
EVAPORATOR WITH THERMOSTATIC VALVE
EVAPORATEUR AVEC VANNE THERMOSTATIQUE



CODE	COMPRESSORS			CAPACITY KW Ta= +40°C		EVAPOR./ EVAPORATIONS DT = 7°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM. PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS.	Te =		N° x Ø mm.	L cm.	P cm.	H cm.	Tc +5°C/ - 0°C		a mm.	b mm.	L cm.	P cm.	H cm.			
	U. H.		KW	-5°C	-10°C					M3	M3								
SCVH-N 0,75	CAJ 9510 Z	3/4	0,85	1,79	1,39	2 x 200	79	44	21	9,5	7,5	10	10	50	48	35	45		
SCVH-N 1	CAJ 9513 Z	1	1,01	2,56	2,13	4 x 200	150	44	21	17,5	11	10	16	75	55	40	65		
SCVH-N 1,5	CAJ 4519 Z	1,2	1,51	3,24	2,73	3 x 300	122	45	40	28	18	10	16	75	55	40	82		
SCVH-N 2	TFH 4531 Z	2	1,95	5,09	4,42	2 x 300	122	45	40	40	25	10	18	90	65	45	94		
SCVH-N 3	TFH 4540 Z	3	2,85	5,98	5,01	3 x 300	122	45	40	65	46	12	22	90	65	45	112		
SCVH-N 4	TAG 4561 Z	4	4,03	8,05	6,25	3 x 300	230	45	40	92	60	12	22	130	85	60	125		
SCVH-N 5	TAG 4573 Z	5	5,89	10,71	8,88	2 x 400	165	60	50	105	85	12	35	130	85	60	165		
SCVH-N 7,5	MTZ 100	8,5	7,45	13,84	10,75	3 x 450	236	60	64	180	120	16	35	180	85	90	225		
SCVH-N 10	MTZ 125	10	9,80	17,75	13,75	4 x 450	281	60	64	240	190	16	42	180	85	90	255		

L'UNITA' MOTOCONDENSANTE E' COMPOSTA DA:

BASE IN L/Z O PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATI

CONDENSATORE TROPICALIZZATO, COMPRESSORE

ERMETICO, RICEVITORE DI LIQUIDO CON RUBINETTO,

FILTRO DEIDRATORE, SOLENOIDE LIQUIDO, PRESSOSTATO ALTA/

BASSA, QUADRO POTENZA, RUBINETTI DI COLLEGAMENTO TRA

UNITA' ED EVAPORATORE, PRESSURIZZATO CON AZOTO

SU RICHIESTA:

PER COMPONENTI SUPPLEMENTARI CONTATTARE IL NOSTRO

UFFICIO COMMERCIALE.

THE CONDENSING UNIT IS EQUIPPED WITH:

TROPICAL CONDENSER, HERMETIC COMPRESOR

LIQUID RECEIVER WITH SERVICE VALVE, FILTER, LIQUID

SOLENOID VALVE, HB/LB PRESSOSTAT, CONTROL PANEL,

SERVICE VALVE OR CONNECTION BEETWIN THE UNIT AND

EVAPORATOR, CHARGED WITH NITROGEN.

ON REQUEST:

FOR EXTRA COMPONENETS PLEASE CONTACT OUR.

SALES OFFICE.

GROUPES DE CONDENSATION AVEC:

CONDENSATEUR ROPICALISE', COMPRESSEUR HERMETIQUE,

BOUTEILLE DE LIQUIDE AVEC SOUPAPE, FILTRE, LIQUID SOLENOID

SOUPAPE, HB/LB PRESSOSTAT ARMOIRE DE PUISSANCE, SOUPAPES

CONNECTION ENTRE LE GROUPE ET L'EVAPORATEUR,

PRESSURIZE' AVEC AZOTE.

SUR DEMANDE:


POUR ULTERIEURES COMPOSANTES SVP CONTACTE' NOTRE

BUREAU COMMERCIAL.

SPLIT SYSTEM CON COMPRESSORI ERMETICI SERIE " NUDE LOOK "
HERMETIC COMPRESSOR SPLIT SYSTEM SERIE " NUDE LOOK "
SPLIT SYSTEM AVEC COMPRESSEURS HERMETIQUES SERIE " NUDE LOOK "

RESE CALCOLATE PER GAS R-404-A BASSA TEMPERATURA
CAPACITY CALCULATED FOR GAS R 404 A LOW TEMPERATURE
CAPACITE' CALCULE' POUR GAZ R 404A BASSE TEMPERATURE

EVAPORATORE CON VALVOLA TERMOSTATICA
EVAPORATOR WITH THERMOSTATIC VALVE
EVAPORATEUR AVEC VANNE THERMOSTATIQUE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW Ta = +40°C			EVAPOR./ EVAPORATIONS DT- 7°C				DIM. CELLA COLD ROOM		TUBI DI COLLEGAM PIPE FITINGS		DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO	IMBALLO PACKING EMBALLAGE EURO
	MODEL	HP	ASS. KW	Te =			N° x Ø mm.	L cm.	P cm.	H cm.	Tc -20°C/ -25°C		a mm	b mm.	L cm.	P cm.	H cm.			
	U.H.			-25°C	-30°C	-35°C					M3									
SCVH-B 10	CAJ 2446 Z	1	0,90	1,25	0,93	0,75	2 x 200	79	44	21	3	1,7	10	12	75	55	40	72		
SCVH-B 17	CAJ 2462 Z	1,5	1,33	1,47	1,12	0,87	3 x 200	117	44	21	7	4,5	10	16	75	55	40	85		
SCVH-B 20	TFH 2480 Z	2	1,71	2,18	1,32	7,40	2 x 300	97	46	40	10	7	10	16	75	55	40	94		
SCVH-B 30	TFH 2511 Z	3	2,45	2,82	2,10	1,52	2 x 300	97	46	40	18	12	12	22	90	65	45	125		
SCVH-B 40	TAG 2516 Z	4	3,24	4,31	3,14	2,65	3 x 300	122	46	40	38	26	12	28	90	65	45	175		
SCVH-B 50	TAG 2522 Z	5	4,03	5,36	3,92	3,02	3 x 300	165	46	40	45	31	12	28	90	65	45	190		
SCVH-B 75	LTZ 100	6,5	5,89	8,99	5,60	3,85	4 x 300	230	46	40	65	44	16	35	130	75	60	240		
SCVH-B 100	TAGD 2544 Z	10	7,90	10,27	7,57	5,75	2 x 450	165	60	59	88	55	16	35	130	85	60	275		

L'UNITA' MOTOCONDENSANTE E' COMPOSTA DA:
 BASE IN L/Z O PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATI
 CONDENSATORE TROPICALIZZATO, COMPRESSORE
 ERMETICO, RICEVITORE DI LIQUIDO CON RUBINETTO,
 FILTRO DEIDRATORE,SOLENOIDE LIQUIDO, PRESSOSTATO ALTA/
 BASSA, QUADRO POTENZA, RUBINETTI DI COLLEGAMENTO TRA
 UNITA' ED EVAPORATORE, PRESSURIZZATO CON AZOTO
SU RICHIESTA:
 PER COMPONENTI SUPPLEMENTARI CONTATTARE IL NOSTRO
 UFFICIO COMMERCIALE.

THE CONDENSING UNIT IS EQUIPPED WITH:
 TROPICAL CONDENSER, HERMETIC COMPRESSOR
 LIQUID RECEIVER WITH SERVICE VALVE,
 FILTER, LIQUID SOLENOID VALVE, HB/LB PRESSOSTAT
 CONTROL PANEL, SERVICE VALVE FOR CONNECTION
 BEETWIN THE UNIT AND EVAPORATOR, CHARGED WITH
 NITROGEN.
ON REQUEST:
 FOR EXTRA COMPONENETS PLEASE CONTACT OUR.
 SALES OFFICE.

GROUPES DE CONDENSATION AVEC:
 CONDENSATEUR TROPICALISE', COMPRESSEUR HERMETIQUE,
 BOUTEILLE DE LIQUIDE AVEC SOUPAPE, FILTRE, LIQUID SOLENOID
 SOUPAPE, HB/LB PRESSOSTAT, ARMOIRE DE PUISSANCE, SOUPAPES
 DE CONNECTION ENTRE LE GROUPE ET L'EVAPORATEUR, PRESSURIZE'
 AVEC AZOTE.
SUR DEMANDE:
 POUR ULTERIEURES COMPOSANTES SVP CONTACTE' NOTRE
 BUREAU COMMERCIAL.