



COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE DI:
MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER CELLE-WATER CHILLER
SISTEMI GLOBALI REFRIGERANTI-CENTRALI FRIGORIFERE

CENTRALI "FREE PACK"



**PROFESSIONAL
COOLING STATION "FREE PACK"**

CENTRALES PROFESSIONNELLES "FREE PACK"



COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE DI:
MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER CELLE-WATER CHILLER
SISTEMI GLOBALI REFRIGERANTI-CENTRALI FRIGORIFERE

LEGENDA PER LA SCELTA DELLA CENTRALE " FREE PACK "

RSC = CENTRALE PROFESSIONALE FREE PACK
F = COMPRESSORE FRASCOLD SEMIHERMETICO
D = COMPRESSORE DORIN SEMIHERMETICO
B = COMPRESSORE BITZER SEMIHERMETICO
C = COMPRESSORE DWM COPELAND SEMIHERMETICO
N = NORMALE TEMPERATURA GAS R 404-A
B = BASSA TEMPERATURA GAS R 404-A - 507-A
3 = NUMERO DEI COMPRESSORI
QB = QUADRO POTENZA A BORDO CENTRALE
QR = QUADRO POTENZA REMOTO CENTRALE
E = CENTRALINA ELETTRONICA E 900 - P 600
0 = CONDENSATORE REMOTO
1 = CONDENSATORE A BORDO CENTRALE
T2 = VOLT. 400.3.50 Hz
a = diam. entrata al condensatore
b = diam. uscita dal condensatore
c = diam. linea liquido
d = diam. linea aspirante

ESEMPIO: CENTRALE COMPACT CON POTENZA FRIGORIFERA DI 76420 WATT NORMALE TEMPERATURA, CON COMPRESSORI FRASCOLD, INSONORIZZAZIONE RESIDENZIALE, QUADRO POTENZA A BORDO, CENTRALINA ELETTRONICA, CONDENSATORE REMOTO, VOLT. 400.3.50 Hz.

LA CENTRALE SARA' OFFERTA CON IL SEGUENTE MODELLO:

MOD. RSCF-N 3/150-QBE-0-T2

NB: LA DIREZIONE PUO' APPRONTARE MODIFICHE SUGLI IMPIANTI SENZA ALCUN PREAVVISO

LEGEND FOR TO CHOOSE THE RACK SYSTEM "FREE PACK"

RSC = FREE PACK PROFESSIONAL RACK
F = FRASCOLD SEMIHERMETIC COMPRESSOR
D = DORIN SEMIHERMETIC COMPRESSOR
B = BITZER SEMIHERMETIC COMPRESSOR
C = DWM COPELAND SEMIHERMETIC COMPRESSOR
N = CHILLER TEMPERATURE GAS R 404 A
B = LOW TEMPERATURE GAS R 404 A - 507 A
3 = NUMBER OF COMPRESSORS
QB = POWER CONTROL PANEL ON BOARD
QR = REMOTE POWER CONTROL PANEL
E = ELECTRONIC DEVICE E 900 - P 600
0 = REMOTE CONDENSER
1 = CONDENSER INSTALLED ON THE RACK
T2 = VOLT. 400.3.50 Hz
a = inlet condenser pipe diameter
b = outlet condenser pipe diameter
c = liquid line diameter
d = suction line diameter

EX: RACK SYSTEM WITH COOLING CAPACITY OF 76420 WATT, CHILLER TEMPERATURE, WITH FRASCOLD COMPRESSOR PROFESSIONAL SOUND PROOF, POWER CONTROL PANEL ON BOARD, ELECTRONIC DEVICE, REMOTE CONDENSER, VOLT 400.3.50 Hz

THE MODEL WILL BE:

MOD. RSCF-N 3/150-QBE-0-T2

NB: THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO ALTER THE SPECIFICATION AT ANY TIME WITHOUT NOTICE

LEGENDE POUR LA CHOIX DE LA CENTRALE "FREE PACK"

RSC = CENTRALE PROFESSIONNELLE FREE PACK
F = COMPRESSEUR SEMIHERMETIQUE FRASCOLD
D = COMPRESSEUR SEMIHERMETIQUE DORIN
B = COMPRESSEUR SEMIHERMETIQUE BITZER
C = COMPRESSEUR SEMIHERMETIQUE DWM COPELAND
N = TEMPERATURE POSITIVE GAZ R 404 A
B = BASSE TEMPERATURE GAZ R 404 A - 507 A
3 = NOMBRES DE COMPRESSEURS
QB = ARMOIRE DE PUISSANCE MONTE' SUR LA CENTRALE
QR = ARMOIRE DE PUISSANCE A' DISTANCE
E = CENTRALINE ELECTRONIQUE E 900 - P 600
0 = CONDENSATEUR A' DISTANCE
1 = CONDENSATEUR MONTE' SUR LA CENTRALE
T2 = VOLT. 400.3.50 Hz
a = diametre tuyau entrè condensateur
b = diametre tuyau sortie condensateur
c = diametre tuyau ligne liquide
d = diametre tuyau ligne foulant

EX: CENTRALE COMPACT AVEC CAPACITE' FRIGORIFIQUE DE 76420 WATT, TEMPERATURE POSITIVE, COMPRESSEUR SEMIHERMETIQUE FRASCOLD, UNSONORISATION PROFESSIONELLE, CENTRALINE ELECTRONIQUE, CONDENSATEUR A' DISTANCE, VOLT. 400.3.50 Hz.

LE MODELE CHOISI' SERA LE SUIVANT:

MOD. RSCF-N 3/150-QBE-0-T2

NB: LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE D'APPORTER EVEN- TUELLES MODIFICATIONS EN QUELQUE MOMENT SANS PREAVIS

COMPRESSORI FRASCOLD

FRASCOLD COMPRESSORS

COMPRESSEURS FRASCOLD

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CONDENS. +45°C CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO	TUBI DI COLLEGAMENTO				DIMENSIONE			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI	QUADRO CENTR.
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C	LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	COND.	PIPE FITINGS			DIMENSION				PRICE LIST	POWER CONTROL.
								a	b	c	d	L	P		H	PRIX COURANT
EURO																EURO
RSCF-N 3x20	D 2. 11 Y	3	5,10	19,80	16,41	24	22	16	16	35	1800	900	900	300	€ 22.450,00	€ 6.000,00
RSCF-N 3x30	D 3. 15 Y	3	6,90	27,24	22,47	24	22	18	16	42	1800	900	900	340	€ 23.300,00	€ 6.000,00
RSCF-N 3x40	D 4. 18 Y	3	9,60	32,64	27,03	24	28	22	18	42	1800	900	900	520	€ 27.500,00	€ 7.200,00
RSCF-N 3x50	F 5. 19 Y	3	11,90	36,05	29,79	30	35	28	22	42	1800	1000	1000	545	€ 30.800,00	€ 9.150,00
RSCF-N 3x75	Q 7. 28 Y	3	17,20	52,4	43,25	30	42	35	22	54	1800	1000	1000	625	€ 35.100,00	€ 9.650,00
RSCF-N 3x100	S 10. 39 Y	3	24,00	72,15	59,94	48	42	35	28	54	2000	1000	1000	750	€ 39.950,00	€ 11.350,00
RSCF-N 3x150	S 15. 15 Y	3	33,50	92,82	76,42	48	42	35	28	64	2000	1000	1000	820	€ 48.650,00	€ 12.210,00
RSCF-N 3x200	V 20. 59 Y	3	45,90	108,95	90,24	48	42	35	28	64	2000	1000	1000	1050	€ 52.600,00	€ 15.600,00
RSCF-N 3x250	V 25. 71 Y	3	56,00	130,12	106,95	60	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1200	€ 57.000,00	€ 17.200,00
RSCF-N 3x300	V 30. 84 Y	3	66,50	156,33	129,33	60	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1290	€ 60.850,00	€ 19.600,00
RSCF-N 3x350	V 35.103 Y	3	78,90	190,52	159,45	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1450	€ 68.100,00	€ 22.200,00
RSCF-N 3x400	Z 40.126 Y	3	91,00	235,52	195,41	110	54	42	35	2x64	3000	1100	1100	1690	€ 71.450,00	€ 23.950,00
RSCF-N 3x500	W 50.168 Y	3	111,90	319,15	264,05	110	64	54	35	2x64	3200	1300	1100	1800	€ 86.450,00	€ 27.800,00
RSCF-N 3x600	W 60.187 Y	3	134,00	354,49	292,87	110	64	54	42	2x64	3200	1300	1100	2100	€ 92.200,00	€ 34.500,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with r

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL OVERSIZED
 LIQUID RECEIVER HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE, REMOTE CONDENS
 OR ON THE MACHINE
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU'
 SUR LA CENTRALE - EMBALLAGE

COMPRESSORI FRASCOLD
FRASCOLD COMPRESSORS
COMPRESSEURS FRASCOLD

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CONDENS. +50° CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER	TUBI DI COLLEGAMENTO CIND. PIPE FITINGS CENTR.				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT	LISTINO PREZZI PRICE LIST	LISTINO PREZZI POWER CONTROL.
	MODEL FRASCOLD	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LITRI LITRES	a	b	c	d	L	P	H	KG.	PREX COURANT	ARMOIRE DE PUISS.
				mm.	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	EURO	EURO			
RSCF-B 3x20	D 2. 13 Y	3	5,10	6,63	4,71	3,06	24	22	16	16	35	1800	900	1200	300	€ 22.300,00	€ 6.000,00
RSCF-B 3x30	D 3. 19 Y	3	6,90	10,80	8,25	6,09	24	22	18	16	42	1800	900	1200	348	€ 22.750,00	€ 6.000,00
RSCF-B 3x40	F 4. 24 Y	3	9,60	13,59	10,23	7,35	24	28	22	16	42	1800	1050	1350	480	€ 29.000,00	€ 7.200,00
RSCF-B 3x50	F 5. 28 Y	3	11,90	16,44	12,51	9,12	30	28	22	22	54	2600	1050	1350	595	€ 31.150,00	€ 9.150,00
RSCF-B 3x75	S 7. 39 Y	3	17,20	22,11	16,62	11,97	48	42	35	28	54	2600	1050	1350	680	€ 36.200,00	€ 9.650,00
RSCF-B 3x100	S 10. 51 Y	3	23,50	28,17	20,91	18,12	48	42	35	28	54	2600	1050	1450	790	€ 38.600,00	€ 11.350,00
RSCF-B 3x150	S 15. 56 Y	3	33,90	30,87	22,59	15,54	48	42	35	28	64	3100	1200	1450	880	€ 42.500,00	€ 12.120,00
RSCF-B 3x200	V 20. 84 Y	3	46,00	47,85	36,03	26,1	60	42	35	28	64	3100	1200	1450	1250	€ 54.000,00	€ 15.600,00
RSCF-B 3x250	V 25. 93 Y	3	58,00	52,98	39,87	38,71	80	54	42	35	2x54	3600	1300	1450	1350	€ 57.000,00	€ 17.200,00
RSCF-B 3x300	Z 30.126 Y	3	56,25	68,88	50,7	34,5	80	54	42	35	2x54	3600	1300	1550	1650	€ 65.950,00	€ 19.600,00
RSCF-B 3x400	Z 40.154 Y	3	91,50	84,6	62,43	41,4	80	64	42	35	2x64	3600	1300	1550	1730	€ 79.000,00	€ 23.950,00
RSCF-B 3x500	W 50.187 Y	3	111,90	106,14	77,94	57,9	90	64	54	42	2x64	3700	1400	1600	1950	€ 94.600,00	€ 27.800,00
RSCF-B 3x600	W 60.206 Y	3	134,00	117,6	86,46	63,90	90	72	54	42	2x64	3700	1400	1600	2250	€ 115.500,00	€ 34.500,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nit

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
 OVERSIZED LIQUID RECEIVER
 HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE, REMOTE
 CONDENSER OR ON THE MACHINE
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
 CENTRALE - EMBALLAGE

COMPRESSORI DORIN

DORIN COMPRESSOR

COMPRESSEURS

DORIN

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER LITRI LITRES	TUBI DI COLLEGAMENTO COND. PIPE FITINGS CENTR.				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST PRIX COURANT EURO		QUADRO CENTRALE POWER CONTROL ARMOIRE DE PUISS. EURO	
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C		a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		EURO		EURO	
															€	€	€	€
RSCD-N 3x20	K 235 CC	3	5,10	15,30	13,53	30	22	16	16	35	1800	900	900	300	€	21.470,00	€	6.800,00
RSCD-N 3x30	K 300 CC	3	6,90	25,25	20,96	30	22	18	16	42	1800	900	900	340	€	24.200,00	€	6.800,00
RSCD-N 3x40	K 400 CC	3	9,60	32,36	26,14	30	28	22	18	42	1800	900	900	520	€	28.200,00	€	7.200,00
RSCD-N 3x50	K 500 CC	3	11,90	44,72	36,56	48	35	28	22	42	1800	900	1000	545	€	29.900,00	€	9.150,00
RSCD-N 3x74	K 740 CC	3	17,20	51,17	41,96	48	42	35	22	54	1800	900	1000	625	€	34.200,00	€	9.650,00
RSCD-N 3x75	K 750 CC	3	17,20	64,02	51,56	48	42	35	28	54	2000	1000	1000	750	€	36.300,00	€	9.650,00
RSCD-N 3x100	K 1000 CC	3	24,00	75,34	61,44	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	820	€	40.150,00	€	11.350,00
RSCD-N 3x150	K 1500 CC	3	33,50	98,04	81,37	60	42	35	28	64	2000	1000	1000	1050	€	42.200,00	€	12.220,00
RSCD-N 3x200	K 2000 CC	3	45,90	111,27	91,69	60	42	35	28	64	2000	1000	1100	1200	€	46.700,00	€	15.600,00
RSCD-N 3x250	K 2500 CC	3	56,00	140,74	116,14	90	54	42	35	2x54	2600	1000	1100	1290	€	53.100,00	€	17.200,00
RSCD-N 3x300	K 3000 CC	3	66,50	163,47	134,58	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1450	€	60.400,00	€	19.600,00
RSCD-N 3x350	K 3500 CC	3	78,90	202,68	167,91	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1690	€	61.600,00	€	22.200,00
RSCD-N 3x400	K 4000 CC	3	91,00	233,17	192,41	110	54	42	35	2x64	2600	1100	1100	1800	€	71.800,00	€	23.950,00
RSCD-N 3x500	K 5000 CC	3	111,90	281,46	247,99	110	64	54	35	2x64	3000	1100	1100	1900	€	75.830,00	€	27.800,00
RSCD-N 3x600	K 6000 CC	3	134,00	331,99	274,25	110	64	54	42	2x64	3200	1300	1200	2100	€	92.900,00	€	34.500,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO

PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO

VOLTAGGIO DIFFERENTE

CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA

COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD

IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL

OVERSIZED LIQUID RECEIVER

HOT GAS DEFROSTING

DIFFERENT VOLTAGE

REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE

COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF

STANDARD

PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION

BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'

DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE

TENSION DIFFERENT

CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA


CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-

TIONS NE PAS STANDARD

EMBALLAGE

**CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"**

**GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE**



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO	TUBI DI COLLEGAMENTO				DIMENSIONE			PESO	LISTINO PREZZI		QUADRO CENTRALE	
	MODEL DORIN	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LIQ. RECEIVER	PIPE FITINGS				DIMENSION				WEIGHT	PRICE LIST		POWER CONTROL
							LITRI LITRES	a	b	c	d	L	P	H			KG.	PRIX COURANT	
																EURO		EURO	
RSCD-B 3x25	K 235 SB	3	5,10	5,94	4,42	3,25	24	22	16	16	35	1800	900	900	300	€	20.530,00	€	6.000,00
RSCD-B 3x30	K 300 SB	3	6,90	10,24	7,73	5,72	30	22	18	16	42	1800	900	900	340	€	22.650,00	€	6.000,00
RSCD-B 3x40	K 400 CS	3	9,60	12,12	9,31	6,97	30	28	22	16	42	1800	900	900	520	€	28.250,00	€	7.200,00
RSCD-B 3x50	K 500 CS	3	11,90	16,95	12,91	9,84	30	28	22	22	54	1800	900	900	545	€	32.100,00	€	9.150,00
RSCD-B 3x75	K 750 CS	3	17,20	24,33	18,84	14,62	48	42	35	22	54	1800	1000	1000	625	€	33.400,00	€	9.650,00
RSCD-B 3x100	K 1000 CS	3	23,50	33,32	24,98	18,22	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	750	€	40.750,00	€	11.350,00
RSCD-B 3x150	K 1500 CS	3	33,90	36,72	27,71	20,21	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	820	€	42.500,00	€	12.210,00
RSCD-B 3x150	K 1500 CB	3	33,90	46,53	35,09	25,65	60	42	35	28	64	2000	1000	1000	1050	€	56.500,00	€	15.600,00
RSCD-B 3x200	K 2500 CB	3	56,50	53,94	41,09	30,45	80	54	42	35	2x54	2600	1000	1000	1200	€	62.000,00	€	17.200,00
RSCD-B 3x300	K 3000 CS	3	68,3	68,32	54,35	40,96	80	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1290	€	66.000,00	€	19.600,00
RSCD-B 3x310	K 3000 CB	3	68,30	79,85	62,22	47,35	80	64	42	35	2x54	2600	1100	1100	1450	€	74.000,00	€	22.200,00
RSCD-B 3x450	K 4500 CS	3	101,25	88,35	68,42	51,21	80	64	42	35	2x54	3000	1100	1100	1690	€	81.800,00	€	23.950,00
RSCD-B 3x500	K 5000 CS	3	111,90	113,88	87,22	65,85	90	64	54	42	2x64	3200	1100	1100	1800	€	90.600,00	€	27.800,00
RSCD-B 3x600	K 6000 CS	3	134,00	125,33	95,62	71,85	90	72	54	42	2x64	3200	1300	1100	2100	€	121.000,00	€	34.500,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA

RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO

PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO

VOLTAGGIO DIFFERENTE

CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA

COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD

IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL

OVERSIZED LIQUID RECEIVER

HOT GAS DEFROSTING

DIFFERENT VOLTAGE

REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE

COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF

STANDARD

PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION

BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'

DÉGIVRAGE A' GAZ CHAUDE

TENSION DIFFERENT

CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA

CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-

TIONS NE PAS STANDARD

EMBALLAGE

COMPRESSORI BITZER

BITZER COMPRESSORS

COMPRESSEURS

BITZER

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO	TUBI DI COLLEGAMENTO				DIMENSIONE			PESO	LISTINO PREZZI	QUADRO CENTR.
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C	LIQ. RECEIVER	COND. PIPE FITINGS CENTR.				DIMENSION				PRICE LIST	POWER CONTROL
						LITRI LITRES	a	b	c	d	L	P	H		KG.	PRIX COURANT
															EURO	EURO
RSCB-N 3x20	2GC- 2.2Y	3	5,10	13,52	10,95	30	22	16	16	35	1800	900	900	300	€ 23.630,00	€ 6.000,00
RSCB-N 3x30	2DC- 3.2Y	3	6,90	23,82	19,48	30	22	18	16	42	1800	900	900	340	€ 28.050,00	€ 6.000,00
RSCB-N 3x40	2CC- 4.2Y	3	9,60	29,12	23,82	30	28	22	18	42	1800	900	900	520	€ 30.900,00	€ 7.200,00
RSCB-N 3x60	4EC- 6.2Y	3	14,35	40,35	33,35	48	35	28	22	42	1800	1000	1000	545	€ 34.540,00	€ 9.150,00
RSCB-N 3x75	4DC- 7.2Y	3	17,20	47,98	39,35	48	42	35	22	54	1800	1000	1000	625	€ 39.150,00	€ 9.650,00
RSCB-N 3x100	4VCS-10.2Y	3	23,50	62,32	50,98	48	42	35	28	54	2000	1000	1000	750	€ 47.360,00	€ 11.350,00
RSCB-N 3x120	4NCS-12.2Y	3	27,90	85,5	74,55	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	820	€ 49.900,00	€ 11.750,00
RSCB-N 3x150	4PCS-15.2Y	3	34,35	91,08	101,88	60	42	35	28	64	2000	1000	1000	1050	€ 51.360,00	€ 12.210,00
RSCB-N 3x200	4G- 20.2Y	3	45,90	104,72	116,25	60	42	35	28	64	2600	1100	1100	1200	€ 52.560,00	€ 15.600,00
RSCB-N 3x250	6H- 25.2Y	3	50,85	165,9	151,5	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1300	€ 66.650,00	€ 17.200,00
RSCB-N 3x300	6G- 30.2Y	3	68,30	178,5	172,8	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1450	€ 70.150,00	€ 19.600,00
RSCB-N 3x400	6F- 40.2Y	3	91,00	225,25	206,7	110	54	42	35	2x64	3000	1100	1100	1690	€ 80.260,00	€ 23.950,00
RSCB-N 3x500	6F- 50.2Y	3	111,90	251,4	228,5	110	64	54	35	2x64	3200	1300	1100	1800	€ 86.050,00	€ 27.800,00
RSCB-N 3x600	8GC- 60.2Y	3	123,90	294,6	242,7	110	64	54	42	2x64	3200	1300	1100	2100	€ 127.500,00	€ 34.500,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitr

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA

RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO

PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO

VOLTAGGIO DIFFERENTE

CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA

COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD

IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL

OVERSIZED LIQUID RECEIVER

HOT GAS DEFROSTING

DIFFERENT VOLTAGE

REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE

COMPONENETS OR APPLICATIONS OUT OF

STANDARD

PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION

BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'

DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE

TENSION DIFFERENT

CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA


CENTRALE - COMPONENETS OU APPLICA-

TIONS NE PAS STANDARD

EMBALLAGE

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER	TUBI DI COLLEGAMENTO COND. PIPE FITINGS CENTR.				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT	LISTINO PREZZI PRICE LIST	QUADRO CENTR. POWER CONTROL.
	MODEL BITZER	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LITRI LITRES	a	b	c	d	L	P	H	KG.	PRIX COURANT	ARMOIRE DE PUIS.
								mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		mm.	EURO
RSCB-B 3x20	2DC- 2.2Y	3	5,10	7,45	5,45	3,85	19	22	16	16	35	1800	900	900	300	€ 27.000,00	€ 7.000,00
RSCB-B 3x30	4FC- 3.2Y	3	6,90	10,01	7,52	5,25	24	22	18	16	42	1800	900	900	340	€ 29.500,00	€ 7.000,00
RSCB-B 3x40	4EC- 4.2Y	3	9,60	12,56	9,45	6,45	30	28	22	16	42	1800	900	900	520	€ 34.660,00	€ 8.300,00
RSCB-B 3x50	4DC- 5.2Y	3	11,92	15,45	11,42	7,99	30	28	22	22	54	1800	1000	1000	545	€ 35.750,00	€ 9.650,00
RSCB-B 3x80	4VCS- 8.2Y	3	18,90	23,65	17,35	12,11	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	750	€ 45.800,00	€ 11.500,00
RSCB-B 3x120	4NCS-12.2Y	3	25,50	31,69	23,22	15,95	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	820	€ 47.850,00	€ 12.500,00
RSCB-B 3x150	4H- 15.2Y	3	33,90	44,12	33,98	24,65	72	42	35	28	64	2600	1100	1100	1200	€ 52.950,00	€ 13.850,00
RSCB-B 3x200	4G- 20.2Y	3	46,00	52,32	37,55	26,35	72	42	35	28	64	2600	1100	1100	1290	€ 70.500,00	€ 18.800,00
RSCB-B 3x250	6H- 25.2Y	3	57,00	67,42	50,32	36,09	80	54	42	35	2x54	2600	1100	1100	1450	€ 79.250,00	€ 20.200,00
RSCB-B 3x300	6G- 30.2Y	3	68,35	76,12	56,95	40,45	80	54	42	35	2x54	3000	1100	1100	1690	€ 82.800,00	€ 21.650,00
RSCB-B 3x400	6F- 40.2Y	3	91,50	88,95	65,85	46,42	80	64	42	35	2x64	3200	1300	1100	1800	€ 105.750,00	€ 23.950,00
RSCB-B 3x500	6F- 50.2Y	3	113,00	91,85	68,65	49,52	90	64	54	42	2x64	3200	1300	1100	2100	€ 115.500,00	€ 27.800,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitro

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
 OVERSIZED LIQUID RECEIVER
 HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE
 REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE
 COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF
 STANDARD
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA
 CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICA-
 TIONS NE PAS STANDARD
 EMBALLAGE

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER NORMALE TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR MEDIUM TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR MOYENNE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW		RIC. LIQUIDO	TUBI DI COLLEGAMENTO				DIMENSIONE			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI	QUADRO CENTRALE
	MODEL COPELAND	N°	ASS. KW	-5°C	-10°C	LIQ. RECEIVER	COND. PIPE FITINGS CENTR.				DIMENSION				PRICE LIST	POWER CONTROL
						LITRI LITRES	a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		PRIX COURANT	ARMOIRE DE PUISS.
															EURO	EURO
RSCC-N 3x20	DLE- 20 X	3	5,10	17,04	13,65	30	22	16	16	35	1800	900	900	300	€ 27.500,00	€ 7.150,00
RSCC-N 3x30	DLF- 30 X	3	6,90	23,22	18,72	48	22	18	16	42	1800	900	900	340	€ 29.350,00	€ 7.150,00
RSCC-N 3x40	DLL- 40 X	3	9,60	34,94	28,29	48	28	22	18	42	1800	900	900	520	€ 34.460,00	€ 8.400,00
RSCC-N 3x50	D2DL- 75 X	3	17,20	45,19	36,81	60	35	28	22	42	1800	900	900	545	€ 39.750,00	€ 9.700,00
RSCC-N 3x75	D2DB-75 X	3	17,20	54,11	44,31	60	42	35	22	54	2000	900	900	750	€ 46.150,00	€ 11.500,00
RSCC-N 3x100	D3DC-100 X	3	23,50	72,51	59,49	60	42	35	28	54	2000	1000	1000	820	€ 55.830,00	€ 12.750,00
RSCC-N 3x150	D3DS-150 X	3	34,35	96,04	79,53	80	42	35	28	64	2000	1000	1000	950	€ 63.800,00	€ 13.900,00
RSCC-N 3x200	D4SA-200 X	3	45,90	103,51	84,51	80	42	35	28	64	2000	1000	1000	1200	€ 68.250,00	€ 15.900,00
RSCC-N 3x250	D4SH-250 X	3	50,85	125,49	102,72	90	54	42	35	2x54	2600	1000	1000	1290	€ 76.900,00	€ 17.840,00
RSCC-N 3x300	D6SA-300 X	3	68,30	149,59	121,93	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1000	1450	€ 86.060,00	€ 21.850,00
RSCC-N 3x350	D6SH-350 X	3	79,40	186,07	167,45	90	54	42	35	2x54	2600	1100	1000	1650	€ 94.000,00	€ 22.500,00
RSCC-N 3x400	D6SJ-400 X	3	91,00	216,46	177,27	110	54	42	35	2x64	3000	1100	1100	1800	€ 103.000,00	€ 23.500,00
RSCC-N 3x500	D8SH-500 X	3	111,90	263,01	214,95	110	64	54	35	2x64	3000	1100	1100	2200	€ 112.100,00	€ 26.500,00
RSCC-N 3x600	D8SJ-600 X	3	136,10	318,91	260,22	130	64	54	42	2x64	3200	1200	1100	2400	€ 132.000,00	€ 28.800,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA

RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO

PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO

VOLTAGGIO DIFFERENTE

CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA

COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL

OVERSIZED LIQUID RECEIVER

HOT GAS DEFROSTING

DIFFERENT VOLTAGE

REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE

COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF STANDARD - PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION

BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE'

DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE

TENSION DIFFERENT

CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA

CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICATI-
TIONS NE PAS STANDARD - EMBALLAGE

CENTRALE FRIGORIFERA SERIE "FREE PACK"
 COOLING STATION "FREE PACK" SERIE
 CENTRALE FRIGORIFIQUE SERIE "FREE PACK"

GAS R 404-A PER BASSA TEMPERATURA
 GAS R 404-A FOR LOW TEMPERATURE
 GAZ R 404-A POUR BASSE TEMPERATURE



CODE	COMPRESSOR			CAPACITY KW			RIC. LIQUIDO LIQ. RECEIVER	TUBI DI COLLEGAMENTO COND. PIPE FITINGS CENTR.				DIMENSIONE DIMENSION			PESO WEIGHT KG.	LISTINO PREZZI PRICE LIST	QUADRO CENTRALE POWER CONTROL
	MODEL COPELAND	N°	ASS. KW	-30°C	-35°C	-40°C	LITRI LITRES	a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	L mm.	P mm.	H mm.		PRIX COURANT	ARMOIRE DE PUIS.
																EURO	EURO
RSCC-B 3x20	DLJ- 20 X	3	5,10	7,04	4,63	2,12	19	22	16	16	35	1800	900	900	300	€ 30.400,00	€ 7.150,00
RSCC-B 3x30	DLL- 30 X	3	6,90	9,57	6,55	4,02	24	22	18	16	42	1800	900	900	350	€ 31.850,00	€ 7.150,00
RSCC-B 3x40	DLSG- 40 X	3	9,60	12,47	8,84	5,78	30	28	22	16	42	1800	900	900	510	€ 36.820,00	€ 8.400,00
RSCC-B 3x50	D2DB- 50 X	3	11,92	17,37	12,98	9,26	30	28	22	22	54	1800	900	900	540	€ 42.600,00	€ 9.700,00
RSCC-B 3x75	D2DB- 75 X	3	17,45	22,66	17,04	12,32	48	42	35	22	54	1800	900	900	680	€ 49.850,00	€ 11.500,00
RSCC-B 3x100	D3DS- 120 X	3	23,25	31,98	24,75	18,65	60	42	35	22	64	2000	1000	1000	790	€ 56.500,00	€ 12.750,00
RSCC-B 3x150	D4DL- 150 X	3	35,10	46,01	35,23	26,14	60	42	35	28	64	2000	1000	1000	950	€ 62.000,00	€ 13.900,00
RSCC-B 3x200	D4DT- 220 X	3	50,45	53,32	41,11	30,76	72	42	35	28	64	2000	1000	1000	1100	€ 70.150,00	€ 15.900,00
RSCC-B 3x250	D4DL- 270 X	3	61,50	66,87	51,67	38,81	80	54	42	35	2x54	2000	1000	1000	1300	€ 80.650,00	€ 17.840,00
RSCC-B 3x300	D4DT- 300 X	3	68,35	80,62	62,45	47,05	80	54	42	35	2x54	2600	1100	1000	1650	€ 89.750,00	€ 21.850,00
RSCC-B 3x370	D8DJ- 370 X	3	85,25	97,85	75,51	55,85	80	64	42	35	2x64	2600	1100	1100	1800	€ 105.900,00	€ 22.500,00
RSCC-B 3x450	D8DJ- 450 X	3	103,15	108,95	85,95	61,28	90	64	54	42	2x64	3000	1100	1100	2200	€ 133.900,00	€ 26.500,00

N.B. LE CENTRALI SONO PRESSURIZZATE CON AZOTO

The central stations are pressurized with nitrogen

Centrales pressurisé avec azote

SU RICHIESTA:

INSONORIZZAZIONE CON LASTRA AFONA
 RICEVITORE DI LIQUIDO MAGGIORATO
 PREDISPOSIZIONE SBRINAMENTO A GAS CALDO
 VOLTAGGIO DIFFERENTE
 CONDENSATORE REMOTO O A BORDO MACCHINA
 COMPONENTI O APPLICAZIONI NON IN DOTAZIONE STANDARD
 IMBALLO

ON REQUEST:

SOUND PROOF MATERIAL
 OVERSIZED LIQUID RECEIVER
 HOT GAS DEFROSTING
 DIFFERENT VOLTAGE
 REMOTE CONDENSER OR ON THE MACHINE COMPONENTS OR APPLICATIONS OUT OF STANDARD
 PACKING

SUR DEMANDE :

INSONORISATION
 BOUTEILLE DE LIQUIDE MAJEURE
 DEGIVRAGE A' GAZ CHAUDE
 TENSION DIFFERENT
 CONDENSATEUR A' DISTANCE OU' SUR LA CENTRALE - COMPONENTS OU APPLICATIONS NE PAS STANDARD
 EMBALLAGE